

అప్పుడు ఉష్టోగ్రత ఫ్లావ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువే.....

మార్చి 2017

1986లో ఒక ప్రైల్ ఫ్లాంటు నందు గల 10 గ్యాలన్లు (~38 l) కొద్దిగా కలుపుతున్న వెనెల్ నందు ప్రేలుడు సంభవించింది. ఒక ఆక్సిడెషన్ రసాయనిక చర్య శుద్ధ ఆక్సిజన్ వాతావరణంలో అనగా 250 psig (1825 KPa). వద్ద జరిగినది. అది భద్రతాపరమైన చర్యగా భావించారు. ఎందుకంటే అప్పుడు వెనెల్లో గల ఉష్టోగ్రత దాని ఫ్లావ్ పాయింట్ కన్నా 50°C తక్కువగా ఉన్నది, వాతావరణంలో, ద్రావణాల నుంచి వెలువడే భాష్యవాయువులు కూడా ప్రేలుడు సంభవింపజేసే పాయింట్ కన్నా తక్కువ వద్ద ఉన్నాయి. అన్ని ప్రాసెనింగ్ పరిస్థితులు సక్రమంగానే ఉన్నాయి. అయితే 41 నిమిషాల తర్వాత ప్రేలుడు హారత్తుగా సంభవించింది. దాని ప్రాపంతో 1 రియాక్టర్ 750 psig (~5200 KPa) వద్ద ఇర్ద్దులైనది (బిత్రం. 1) తడ్వారా ఫ్లాంటుకు ఫారీ నష్టాన్ని కలిగించి, అనేక చిన్న చిన్న మంటలను వ్యాపించేసింది, అధ్యాపకాత్మ ఎవ్వరికీ గాయాలు కాలేదు.

Fig. 1: Damage to the facility



వెనెల్ ఫ్లావ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువ ఉష్టోగ్రత వద్ద పనిచేస్తున్నా ఇంధనం నుంచి వెలువడిన ఆవిర్ధు బయటి వాతావరణం కన్నా చాలా తక్కువ ఉష్టోగ్రత వద్ద ఉన్నాయి, మంటలను వ్యాపించే సామృద్ధులు లేదు. ప్రేలుడుకు అస్సార్మము లేదు. అయితే ఇంధనం ఆవిర్ధులను మాత్రమే ప్రేలుడుకి కారణంగా తీసుకోలాడు (ధూళి కణాల ద్వారా ప్రేలుడును గుర్తు తెచ్చుకోంది). దరిమిలా జరిగిన పరిశీలనలో వెనెల్ కదలికలు ద్రావణం ద్రావేలెట్స్‌ను ఉత్పత్తి చేసాయి. (బిత్రం. 2) ఈ ద్రావేలెట్ల పరిమాణం సుమారు 1 మైక్రాన్గా గుర్తించారు. ఉదాహరణకు దీని పరిమాణం కన్నా మానవని వెంట్లుక 40-50 శాతం పెద్దది. తదుపరి అగ్ని పరీక్షలో ఈ మిశ్రమం - వాతావరణంలోని గాలితో కలిసి ప్రేలుడుకు దారి తీసింది. ఈ మిశ్రమం శుద్ధ ఆక్సిజన్ ఉన్న వాతావరణంలో ఇంకా త్వరగా ప్రేలుడుకు దారి తీయగలదు. ఆ వెనెల్ నందు ఇంధనము మరియు ఆక్సిజన్ కలపు, - అయితే ఇగ్నోఫ్ మూలం ఎక్కడ? సాధారణంగా ప్రేలుడుకు సంబంధించి ఇగ్నోఫ్ ఎక్కడ మొదలైనది కనుకోవడం కష్టం. పరిశీలనలో ప్రేలుడుకు సంబంధించిన ఇగ్నోఫ్కు కారణం, మిశ్రమమే అని తేలింది. ఆ వెనెల్లో ఇంతకు మందు మిగిలిన మిశ్రమ ద్రావణం, అది డీకంపోజ్ అయి, ఉష్టోవ్వి జనింపచేసి, ప్రేలుడుకు దారితీసింది.




Fig. 2.: What happened? The agitator created a mist of very small combustible liquid droplets

[Reference: Kohlbrand, H. T., Plant/Operations Progress 10 (1), pp. 52-54 (1991).]

మీకు తెలుసా ?

- జ్యులన శీల స్వభావము కలిగిన మిశ్రమము, ఫ్లావ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువ ఉష్టోగ్రత వద్ద కూడా వాతావరణంలో గాలితో కలిసి ప్రేలుడుకు దారి తీయగలదు. దీనిని ధూళికణాల వ్యాపి ద్వారా సంభవించే ప్రేలుడుతో పోల్చువచ్చును. అయితే అదే ఇంధనం చిన్న చిన్న చుక్కలుగా ఉంటే ఘర్షాలేదు, ఘనంగా ఉంటే ప్రమాదము.
- మిశ్రమం (మిష్టు) అనేక రకాలుగా తయారపడుతంది. ఈ సంఘటనలో అజిటేట్ ఫ్లైచరు తరుచూ తిరగడం ద్వారా మిష్టును జనింపచేసింది. పీడనం ఉన్న గొట్టం నుంచి వెనెల్ ద్రావణం లీక్టోనా మిష్టు ఇనించవచ్చు. ఉదా:- ఫ్లాంట్ లీక్, పీడనము ఉన్న పైపుకు కన్నుం పడటం వలన, పంపు సీలు లీకు అవడం వలన.
- ఏదైనా యంత్రం నుంచి గానీ, పరికరం సంభించి గానీ ద్రావణం లీక్టో ప్రేలుడును కలిగించగలదని మరిచిపోకండి. ఉదా:- మిష్టు ద్వారా జరిగిన ప్రేలుళ్ళను, లూట్రికీంట్లు లీక్టోనా, ఉష్టోవ్వి తర్వాత చేస్తున్నప్పుడు, అయిలీను మార్పుతున్నప్పుడు జరుగుతాయి.

మీరు ఏమి చేయ్యాలి.

- మీరు ఏదైనా లీకును గానీ పొర్లిన ద్రావణాన్ని గానీ అరిక్టో చర్యలు చేస్తున్నప్పుడు - మిష్టు ద్వారా ప్రేలుడుకు అస్సార్మం ఉందని గ్రహించండి. మిష్టు (మిశ్రమం)ను మీరు గుర్తిస్తే అక్కడి ఉష్టోగ్రత తక్కువ ఉన్నా అక్కడ ప్రమాదం పొంచి ఉన్నదని గుర్తెరగండి. - వెంటనే రక్షణ చర్యలు తీసుకోండి. ప్రేలుడును అరిక్టో చర్యలు తీసుకుని ప్రాణహోని కలగుటండా చూడండి. జ్యులన శీల మేఘం వ్యాపించకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకోండి.
- ఏదైనా ప్రాంతంలో మిష్టును గానీ, పొగను గానీ గమనిస్తే వెంటనే యాజమాన్యానికి తెలిపి సరియైన రక్షణ చర్యలు గైకొనండి.
- ఎక్కడైనా మీ ఫ్లాంటు నందు ద్రావణాల లీకులను, జ్యులన శీల పదార్థాలు ఒలికినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే యాజమాన్యానికి తెలియాజేసి రక్షణ చర్యలు తీసుకోండి.

జ్యులన శీల ద్రావణాల మిష్టు మంటలను లేదా ప్రేలుడును సృష్టించగలదని మరువకండి !

©AIChE 2017. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at cps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.